



dr. van haeringen laboratorium b.v.

a VHLGenetics company

D.A. Schuller-Kuijper
Scheerseveldweg 4
7918TZ Nieuwlande
Debiteuren nr. 97304

Analyse Certificaat

Diergegevens

Naam: TRUSTIES FORTIS FAIRLY
Geboortedatum: 02.04.2019
Geslacht: Mannelijk
Chipnummer: 528140000756773
Levensnummer: 3154056

Monstergegevens

VHL_ID: H318946
Onderzoeksnr: 343477 2
Materiaal: Onbekend

Moeder: 528140000593738 / VHL_ID: H77279 / TRUSTIES NO NO NANETTE
Vader: 941000014995761 / VHL_ID: H64793 / TROOTLICKS DONAR DEXTER

H674 - Periodieke Val (partner lab) - Testdatum: 18.11.2019

Testresultaat: NORMAAL

Dr. W.A. van Haeringen
Algemeen directeur

H674 - Periodieke Val (partner lab)

Uitleg over het resultaat:

NORMAAL: Dit dier is vrij en heeft twee gezonde allelen. Dit dier zal geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking niet doorgeven aan de nakomelingen.

DRAGER: Dit dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. De kans dat het dier het mutante (defecte) allel zal doorgeven aan nakomelingen is 50%. Draggers zullen in de regel geen symptomen van deze ziekte vertonen.

LIJDER: Dit dier is lijder en heeft twee defecte allelen. Lijders geven het mutante (defecte) allel door aan al hun nakomelingen. Lijders krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte.

VHL streeft ernaar iedere opdracht met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid uit te voeren. Anderen dan opdrachtgever kunnen aan deze uitslag geen rechten ontleen en opdrachtgever vrijwaart aanspraken van derden. VHL hanteert een klachttermijn van 8 dagen alsmede een beperking van aansprakelijkheid. VHL verwijst daartoe naar de op alle werkzaamheden van VHL toepasselijke algemene voorwaarden, die bij het inzendformulier zijn toegezonden en zijn te raadplegen op www.vhlgenetics.com. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van het ontvangen materiaal. Vermenigvuldiging van dit testrapport mag slechts in zijn geheel plaatsvinden. De organisatie is voor al haar werkzaamheden ISO:9001 gecertificeerd. Deze test wordt uitgevoerd op basis van PCR technologie.

(Certificaatnr: H58344/Printdatum : 19.11.2019)

pagina 1 van 1 <einde rapport>